

MODELLO BUS : 10\_E

MAN NL 263	Lunghezza m.	11.95
------------	--------------	-------

Numero Az.    Dal 622            al 625            SubTot. 04

Numero Az.    Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_    SubTot.

Totale 04

Prototipo Videosorveglianza:                      Prototipo conta passeggeri:

Numero Porte: 02

Apparecchiature da installare:

	Apparecchiatura	SI/NO	Quantità	Supporto/ Paletteria	Tempi	Posizione	Note
A	Morsettiera/SWITCH	SI	1			Vano sopra posto guida.	
B	Router/antenne	SI	1			Vano sopra posto guida + antenne su vano pannello anteriore.	
C	AVM Digitax/Antenne	SI	1	OK		Plancia anteriore DX.	
D	Bigliettazione CDB6	-	-				
E	Bigliettazione Validatrice ANT. F4A	SI	1	OK*			Supporto con rinforzo da modificare.
F	Bigliettazione Validatrice CENTR. F3A	SI	1	OK			
G	Bigliettazione Validatrice POST.	-	-				
H	Contapersona Moduli	SI	2				Porta posteriore con palo centrale che interferisce con il conta passeggeri. Installare ugualmente, poi eventualmente eliminare palo.
I	Contapersona Micro porta	SI	2				
L	Contapersona Supporto	NO	-				Non sembra necessario installarli, da valutare con allestitori.
M	Videosorveglianza Centralina	SI	1				
N	Videosorveglianza Telecamere	SI	5				
O	Centralina Indicat. Destinazione	NO	-				Già presente AESYS KC640. Serve cavo interfacciamento con AVM.
P	Pannello Interno prossima fermata	SI	1				
Q	Semaforica OPTICOM Trasmettitore	SI	1				
R	Semaforica Riduttore di tensione	SI	1				
S	Vocalizzatore esterno	-	-				
T	TAG	NO	-				
U	Antifurto Extraurbano	NO	-				Serve cavo interfacciamento con AVM.





