

MODELLO BUS : 12U

VAN HOOL AG300NL.U02	Lunghezza m.	18
----------------------	--------------	----

Numero Az. Dal 4316 al 4317 SubTot.

Numero Az. Dal _____ al _____ SubTot.

Totale 02

Prototipo Videosorveglianza: 4317 Prototipo conta passeggeri: 4317

Porte 4

Apparecchiature da installare:

	Apparecchiatura	SI/NO	Quantità	Supporto/ Paletteria	Tempi	Posizione	Note
A	Morsettiera	SI	1			Su cielo zona entrata porta ANT.	4317 OK
B	Router/antenne	SI	1			Su cielo zona entrata porta ANT. + Antenne su vano pannello indicatore anteriore.	
C	AVM Digitax/Antenne	SI	1	NO		Su plancia autista lato DX direttamente fissata su pannello.	
D	Bigliettazione CDB6	NO	-	-			Già presente.
E	Bigliettazione Validatrice porta ANT. F3A	NO	-	-			Già presente.
E1	Bigliettazione Validatrice passaruota ANT. F4A	SI	1	OK		su supporto primo palo lato dx ex Alcatel (OK)	
F	Bigliettazione Validatrice CENTR. F3A	NO	-	-			Già presente.
G	Bigliettazione Validatrice POST.	-	-	-			NON PREVISTA
H	Contapersone Moduli	SI	4				Vedi prototipo AXIANS 4317.
I	Contapersone Micro porta	NO	-	-			Utilizzare micro già presenti.
L	Contapersone Supporto	NO	-	-			
M	Videosorveglianza Centralina	SI	1	-		Su cielo zona entrata porta ANT.	Vedi prototipo AMELI 4317.
N	Videosorveglianza Telecamere	SI	8				
O	Centralina Indic. Destinazione	SI	1	-		Sopra posto guida.	Da sostituire centralina AMELI C12000. Portare collegamento RS485 tra centralina AMELI e AVM.
P	Pannello Interno prossima fermata	SI	2			Su cielo corridoio zona anteriore e ralla.	
Q	Semaforica OPTICOM Trasmettitore	NO	-	-			Già presente.
R	Semaforica Riduttore di tensione	NO	-	-			Già presente.
S	Vocalizzatore esterno	SI	1				Sostituire vocalizzatore esterno AMELI.

[illegible]

