

MODELLO BUS : 1E

OTOKAR CANALETTO	Lunghezza m.	7
------------------	--------------	---

Numero Az. Dal 42 al 43 SubTot. 02

Numero Az. Dal _____ al _____ SubTot.

Totale 02

Prototipo Videosorveglianza: 42 Prototipo conta passeggeri: 42




Numero Porte: 02

Apparecchiature da installare:

	Apparecchiatura	SI/NO	Quantità	Supporto/ Paletteria	Tempi	Posizione	Note
A	Morsettiera/SWITCH	SI	1			Su vano portabagagli dietro posto guida.	Da fornire ed installare un pannello di copertura vano porta bagagli per coprire le centraline.
B	Router/antenne	SI	1			Su vano portabagagli dietro posto guida.	
C	AVM Digitax/Antenne	SI	1	OK Già presente		Su plancia autista angolo basso SX.	*Passaggio cavi difficoltoso.
D	Bigliettazione CDB6	-	-				
E	Bigliettazione Validatrice ANT. F4A	SI	1	OK Già presente			*Passaggio cavi difficoltoso.
F	Bigliettazione Validatrice CENTR. F3A	SI	1	OK Già presente			
G	Bigliettazione Validatrice POST.	-	-				
H	Contapersona Moduli	SI	2				Vedi prototipo 42
I	Contapersona Micro porta	SI	2				
L	Contapersona Supporto	SI	2				Supporto da adattare perché su piano inclinato e completare con lamiera di installazione.
M	Videosorveglianza Centralina	SI	1			Su vano portabagagli dietro posto guida.	Vedi prototipo 42
N	Videosorveglianza Telecamere	SI	5				Vedi prototipo 42
O	Centralina Indicat. Destinazione	SI	1				Prevedere sostituzione pannello completo ed installare centralina KC640. Ora c'è il pannello anteriore con centralina incorporata.
P	Pannello Interno prossima fermata	SI	1				
Q	Semaforica OPTICOM Trasmettitore	SI	1				
R	Semaforica Riduttore di tensione	SI	1				
S	Vocalizzatore esterno	-	-				
T	TAG	NO	-				Già presente.
U	Antifurto Extraurbano	NO	-				Già presente.

1 E

BUS 42



(A) HORSETTIERA

(H) CENTRALINA VIDEOSORVEGLIANZA

(B) ROUTER

(C) AVI

(O) CENTRAL. INDICAZIONI
(DIREZIONE SU PANO ELLO)

(F) VALIS. F3A

(E) VALIS. F4A

