

MODELLO BUS : 22_E

TCI 800/840	Lunghezza m.	8.4
-------------	--------------	-----

Numero Az. Dal 40 al 41 SubTot. 02

Numero Az. Dal _____ al _____ SubTot.

Totale 02

Prototipo Videosorveglianza: 40

Prototipo conta passeggeri: 40

Numero Porte: 02

Apparecchiature da installare:

	Apparecchiatura	SI/NO	Quantità	Supporto/ Paletteria	Tempi	Posizione	Note
A	Morsettiera/SWITCH	SI	1			Bagagliera alla DX della porta posteriore.	
B	Router/antenne	SI	1			Vano sopra posto guida + antenne su vano pannello anteriore.	
C	AVM Digitax/Antenne	Si	1			Sotto parasole posto guida.	
D	Bigliettazione CDB6	-	-				
E	Bigliettazione Validatrice ANT. F4A	SI	1	OK *			Da modificare supporto con rinforzo.
F	Bigliettazione Validatrice CENTR. F3A	SI	1	OK			
G	Bigliettazione Validatrice POST.	-	-				
H	Contapersone Moduli	SI	2				Vedi prototipo bus 40.
I	Contapersone Micro porta	SI	2				Vedi prototipo bus 40.
L	Contapersone Supporto	NO	-				Vedi prototipo bus 40.
M	Videosorveglianza Centralina	SI	1			Vano sopra posto guida.	Vedi prototipo bus 40.
N	Videosorveglianza Telecamere	SI	5				Vedi prototipo bus 40.
O	Centralina Indicat. Destinazione	SI	1				Sostituire centralina Aesys KC630
P	Pannello Interno prossima fermata	SI	1				
Q	Semaforica OPTICOM Trasmettitore	SI	1				
R	Semaforica Riduttore di tensione	SI	1				
S	Vocalizzatore esterno	-	-				
T	TAG	NO	-				
U	Antifurto Extraurbano	NO	-				



