

MODELLO BUS : 5E

MAN A20	Lunghezza m.	12
---------	--------------	----

Numero Az.    Dal 568            al 568            SubTot. 01

Numero Az.    Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ SubTot.

Totale 01

Prototipo Videosorveglianza:    568                      Prototipo conta passeggeri: 568

Numero Porte: 02

Apparecchiature da installare:

	Apparecchiatura	SI/NO	Quantità	Supporto/ Paletteria	Tempi	Posizione	Note
A	Morsettiera/SWITCH	SI	1			Vano sopra posto guida.	
B	Router/antenne	SI	1			Vano sopra posto guida + antenne su vano indicatore anteriore.	
C	AVM Digitax/Antenne	SI	1	OK		Utilizzare supporto presente.	
D	Bigliettazione CDB6	-	-				
E	Bigliettazione Validatrice ANT. F4A	SI	1	OK*			* Da modificare attuale supporto con rinforzo.
F	Bigliettazione Validatrice CENTR. F3A	SI	1	OK		Utilizzare supporto presente.	
G	Bigliettazione Validatrice POST.	-	-				
H	Contapersone Moduli	SI	2				Vedi prototipo 568.
I	Contapersone Micro porta	SI	2				Vedi prototipo 568.
L	Contapersone Supporto	SI	2				Vedi prototipo 568.
M	Videosorveglianza Centralina	SI	1			Vano sopra posto guida.	
N	Videosorveglianza Telecamere	SI	6				
O	Centralina Indicat. Destinazione	NO	-				*Già presente KC640, serve cavo interfaccia con AVM.
P	Pannello Interno prossima fermata	SI	-				
Q	Semaforica OPTICOM Trasmettitore	SI	1				
R	Semaforica Riduttore di tensione	SI	1				
S	Vocalizzatore esterno	-	-				
T	TAG	NO	-				
U	Antifurto Extraurbano	NO	-				Serve interfacciamento con AVM.

5E

568





