



**ALLEGATO N
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**


FORNITURA DI N. 10 AUTOBUS CON ALIMENTAZIONE METANO CNG, NUOVI DI FABBRICA, DI ULTIMA GENERAZIONE, DI CLASSE II A PIANALE RIBASSATO SECONDO LA DIRETTIVA 2007/46 CE, DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 17.800 mm E 18.750 mm E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN FULL SERVICE
CIG 9430028149 - CUP F70J22000000006

Pagina

1 di 8


Ediz. 01/2022

**ALLEGATO N
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
SICUREZZA**

	ALLEGATO N ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA FORNITURA DI N. 10 AUTOBUS CON ALIMENTAZIONE METANO CNG, NUOVI DI FABBRICA, DI ULTIMA GENERAZIONE, DI CLASSE II A PIANALE RIBASSATO SECONDO LA DIRETTIVA 2007/46 CE, DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 17.800 mm E 18.750 mm E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN FULL SERVICE CIG 9430028149 - CUP F70J22000000006	Pagina 2 di 8 Ediz. 01/2022
---	---	--

SOMMARIO

<u>1</u>	<u>OBBLIGHI DEL FORNITORE</u>	3
1.1	<u>Adempimenti nel corso della procedura di gara</u>	3
1.2	<u>Adempimenti successivi alla fase di valutazione dell'offerta</u>	3
1.3	<u>Obblighi successivi all'aggiudicazione definitiva</u>	6
<u>2</u>	<u>RISCHI INTERFERENTI</u>	7
<u>3</u>	<u>FORMAZIONE OBBLIGATORIA</u>	8
<u>4</u>	<u>PENALI</u>	8

	ALLEGATO N ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA FORNITURA DI N. 10 AUTOBUS CON ALIMENTAZIONE METANO CNG, NUOVI DI FABBRICA, DI ULTIMA GENERAZIONE, DI CLASSE II A PIANALE RIBASSATO SECONDO LA DIRETTIVA 2007/46 CE, DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 17.800 mm E 18.750 mm E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN FULL SERVICE CIG 9430028149 - CUP F70J22000000006	Pagina 3 di 8 Ediz. 01/2022
---	---	--

1 OBBLIGHI DEL FORNITORE

1.1 Adempimenti dell'aggiudicatario


Il Fornitore aggiudicatario è tenuto a:

1. autocertificare di:
 - aver designato il proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di cui al D.lgs 81/08 e s.m.i. con assolti (o lo stato di assolvimento) gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 195/2003 da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione stesso;
 - aver nominato, nei casi previsti, il medico competente di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i.;
 - aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i., riferita all'attività che il Fornitore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge;
 - aver effettuato l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


1.1 Adempimenti successivi alla fase di valutazione dell'offerta

L'Operatore Economico risultato primo nella graduatoria di gara dovrà fornire, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta del Committente, i documenti per l'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale di seguito elencati e contrassegnati con il simbolo "X" nell'apposita casella:


1. Nominativo del Legale Rappresentante e del Datore di Lavoro;	X
2. Attestato di frequenza del corso abilitante del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed Nomina - Certificazione inviata alla ASL di competenza (quest'ultima se antecedente al D.Lgs. 81/08);	X
3. Nomina del Medico Competente, ove previsto, o certificazione attestante la non necessità;	X
4. Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed attestato di frequenza del corso di 32 ore;	X
5. Elenco degli addetti inviati presso il Committente , loro mansioni e tipo di rapporto lavorativo (es. dipendente, coll. familiare, lavoratore autonomo, etc.);	X
6. Certificati di Idoneità dei lavoratori se sottoposti a sorveglianza sanitaria;	X

	ALLEGATO N ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	Pagina 4 di 8
	FORNITURA DI N. 10 AUTOBUS CON ALIMENTAZIONE METANO CNG, NUOVI DI FABBRICA, DI ULTIMA GENERAZIONE, DI CLASSE II A PIANALE RIBASSATO SECONDO LA DIRETTIVA 2007/46 CE, DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 17.800 mm E 18.750 mm E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN FULL SERVICE CIG 9430028149 - CUP F70J22000000006	Ediz. 01/2022

7. Nomina degli addetti al Primo Soccorso e Prevenzione Incendi inviati presso il Committente e copia degli attestati dei relativi corsi di formazione e dei relativi aggiornamenti;	X
8. Nomina dei Preposti inviati presso il Committente e copia degli attestati dei relativi corsi di formazione di base e dei relativi aggiornamenti;	X
9. Elenco degli eventuali prodotti chimici utilizzati e relative schede di sicurezza o dichiarazione attestante il mancato utilizzo durante le attività presso il Committente;	X
10. Elenco delle eventuali attrezzature a motore (siano esse ad alimentazione elettrica o a combustione) utilizzate presso le strutture dell'azienda o dichiarazione di non utilizzo;	X
11. Documento di Valutazione dei Rischi o P.O.S. relativo alle sole attività oggetto dell'incarico ed effettuate presso il Committente con evidenziate a parte le eventuali cause o concause di rischi interferenti con le altre attività svolte dal committente. Il Documento dovrà contenere un piano di lavoro dettagliato completo di descrizione delle modalità di lavoro e della loro successione cronologica (cronoprogramma) nonché delle attrezzature utilizzate;	X
12. Verbale di consegna degli eventuali Dispositivi di Protezione Individuali consegnati ai singoli lavoratori presenti presso il Committente;	X
13. Copia del Registro Infortuni;	X
14. Copia del LUL relativa all'identificazione dei soli lavoratori presenti presso il Committente;	X
15. Documento di Regolarità Contributiva DURC;	X
16. Attestazione degli interventi formativi ed informativi svolti dal vostro personale inviato presso il Committente; ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e secondo i nuovi accordi Stato-Regione pubblicati nella G.U. n. 8 del 11/01/2012:	
1. <i>interventi formativi ed informativi generali;</i>	X
2. <i>le figure aziendali della sicurezza - soggetti della prevenzione in azienda;</i>	X
3. <i>obblighi dei lavoratori;</i>	X
5. <i>Documento di Valutazione dei Rischi;</i>	X
6. <i>rischio meccanico;</i>	X
7. <i>rischio chimico;</i>	X
8. <i>rischio biologico;</i>	X
9. <i>rischio rumore;</i>	X
10. <i>rischio vibrazioni;</i>	X

	ALLEGATO N ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	Pagina 5 di 8
	FORNITURA DI N. 10 AUTOBUS CON ALIMENTAZIONE METANO CNG, NUOVI DI FABBRICA, DI ULTIMA GENERAZIONE, DI CLASSE II A PIANALE RIBASSATO SECONDO LA DIRETTIVA 2007/46 CE, DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 17.800 mm E 18.750 mm E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN FULL SERVICE CIG 9430028149 - CUP F70J22000000006	Ediz. 01/2022

11. <i>rischio radiazioni ottiche;</i>	X
12. <i>rischio elettrico;</i>	X
13. <i>rischio da movimentazione di carichi MMC;</i>	X
14. <i>rischio esplosione;</i>	X
15. <i>dispositivi di protezione individuale (DPI) ;</i>	X
16. <i>rischio stress lavoro-correlato;</i>	X
17. <i>rischi da agenti fisici;</i>	X
18. <i>rischi utilizzo attrezzature - attrezzature mobili, trasportabili, fisse;</i>	X
19. <i>gestione in sicurezza del cantiere/ la prevenzione degli infortuni nei cantieri edili;</i>	X
20. <i>la Direttiva Macchine 2006/42/CE;</i>	X
21. <i>gestione rifiuti;</i>	X
22. <i>corretto utilizzo di scale e scaletti;</i>	X
23. <i>divieto di assunzione sostanze alcoliche;</i>	X
24. <i>accertamenti sanitari di assenza tossicodipendenza;</i>	X
25. <i>rischi in gravidanza;</i>	X
26. <i>rischio utilizzo vdt;</i>	
17. Copia del documento di valutazione dell'esposizione dei lavoratori a rumore o autocertificazione;	X
18. Elenco degli eventuali rifiuti prodotti, codice CER, modalità di raccolta e conferimento o certificazione attestante la non produzione di rifiuti.	X
19. Attestato di frequenza a corso di formazione e/o addestramento specifico per:	
1. <i>ponteggi</i>	
2. <i>lavori in quota - prevenzione dalle cadute dall'alto ed utilizzo dispositivi di protezione di III° categoria</i>	X
3. <i>saldatura</i>	
4. <i>uso carrelli elevatori</i>	
5. <i>utilizzo piattaforme aeree</i>	X
6. <i>formazione ed informazione "spazi confinati" DPR 177/11 e art. 66 D.Lgs 81/08</i>	
7. <i>utilizzo sollevatori idraulici e ponti sollevatori da officina, sollevatori a colonna</i>	X
8. <i>certificazioni PEI Persona Idonea secondo Norma CEI 11-27/1 e Norma CEI EN 50110-1</i>	

	ALLEGATO N ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	Pagina 6 di 8 Ediz. 01/2022
	FORNITURA DI N. 10 AUTOBUS CON ALIMENTAZIONE METANO CNG, NUOVI DI FABBRICA, DI ULTIMA GENERAZIONE, DI CLASSE II A PIANALE RIBASSATO SECONDO LA DIRETTIVA 2007/46 CE, DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 17.800 mm E 18.750 mm E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN FULL SERVICE CIG 9430028149 - CUP F70J22000000006	

<i>9. certificazioni PAV Persona Avvertita secondo Norma CEI 11-27/1 e Norma CEI EN 50110-1</i>	
<i>10. certificazioni PES Persona Esperta secondo Norma CEI 11-27/1 e Norma CEI EN 50110-1</i>	
<i>11. HACCP</i>	
<i>12. utilizzo gru</i>	
<i>13. rimozione, bonifica e utilizzo amianto</i>	
<i>14. interventi formativi ed informativi specifici _____</i>	

La documentazione per l'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale sopra elencata e contrassegnata, dovrà essere prodotta anche dall'eventuale subappaltatore.

La suddetta documentazione, fornita in formato elettronico, deve essere sottoscritta digitalmente dal soggetto che la rilascia.


Qualora l'Operatore Economico risultato primo nella graduatoria di gara non dovesse essere in regola con i documenti sopra richiesti, il Committente si riserva di non disporre l'aggiudicazione o di revocare l'aggiudicazione nel frattempo intervenuta, con tutte le conseguenze di legge (escussione della garanzia provvisoria, ecc.).

A seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione sopra elencata e di eventuali ulteriori documenti integrativi dettati dall'esigenze dell'incarico (abilitazioni e evidenze formative specifiche - ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), e comunque prima della firma del contratto d'appalto, dovrà essere effettuato un sopralluogo con il RSPP o un suo delegato per prendere visione dei luoghi di lavoro, dei rischi presenti, dei presidi di primo soccorso e prevenzione incendi, oltre che delle misure preventive e protettive adottate in modo da tutelare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori, finalizzato al completamento del DUVRI da allegare al contratto in relazione alle attività di manutenzione full service, per promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione.

Qualsiasi variazione, rispetto ai documenti sopra richiesti ed alle informazioni fornite, dovrà essere comunicata tempestivamente al Servizio di Prevenzione e Protezione. In caso di difformità il Committente si riserva di prendere i provvedimenti che verranno ritenuti necessari, a proprio insindacabile giudizio.

1.3 Obblighi successivi all'aggiudicazione definitiva

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Committente o il settore aziendale di riferimento, potranno indire, a loro insindacabile giudizio, riunioni, anche urgenti, alle quali è fatto

	ALLEGATO N ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA FORNITURA DI N. 10 AUTOBUS CON ALIMENTAZIONE METANO CNG, NUOVI DI FABBRICA, DI ULTIMA GENERAZIONE, DI CLASSE II A PIANALE RIBASSATO SECONDO LA DIRETTIVA 2007/46 CE, DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 17.800 mm E 18.750 mm E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN FULL SERVICE CIG 9430028149 - CUP F70J22000000006	Pagina 7 di 8 Ediz. 01/2022
---	---	-----------------------------------

obbligo di partecipazione per il Fornitore, con il proprio RSPP o persona munita di apposita delega.

A seguito della stipula del contratto di appalto, nella sua qualità di Datore di Lavoro, il Fornitore è tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni, e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e norme collegate.

A tal fine il Fornitore, tra gli altri obblighi, è tenuto a:


- impartire al personale da lui dipendente ogni istruzione necessaria e fornire i mezzi di protezione richiesti per lo svolgimento delle prestazioni;
- impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti, assicurandone gli eventuali adeguamenti;
- utilizzare prodotti e materiali di fornitura, in regola con tutti i requisiti di legge o regolamento vigenti;
- vigilare, attraverso il proprio Responsabile del Contratto, affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni e di igiene del lavoro ed operi in conformità alle informazioni fornite dal Committente, ai sensi del D. Lgs. 81/08 su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si svolge il servizio oggetto dell'appalto, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte.

Tutti gli addetti che lavoreranno presso il Committente dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento. I lavoratori che verranno trovati senza cartellino e/o dei quali il Fornitore non ha dato preventiva comunicazione, saranno allontanati dalle strutture del Committente e saranno presi i provvedimenti ritenuti necessari.

2 RISCHI INTERFERENTI

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n° 81/08 e s.m.i. si fa presente che, all'interno dei depositi del Committente. I principali rischi interferenti **prevedibili** sono rappresentati per i piazzali e le officine da:

- a) **Rischio investimento** per transito e movimentazione di autobus e mezzi aziendali
- b) transito carrelli elevatori a forche ed altri mezzi di movimentazione materiali;
- c) **Rischio elettrico** per linee elettriche in bassa tensione (tutti i locali) e media tensione (cabina di trasformazione) ed apparecchi elettricamente alimentati

	ALLEGATO N ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA FORNITURA DI N. 10 AUTOBUS CON ALIMENTAZIONE METANO CNG, NUOVI DI FABBRICA, DI ULTIMA GENERAZIONE, DI CLASSE II A PIANALE RIBASSATO SECONDO LA DIRETTIVA 2007/46 CE, DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 17.800 mm E 18.750 mm E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN FULL SERVICE CIG 9430028149 - CUP F70J22000000006	Pagina 8 di 8 Ediz. 01/2022
---	---	-----------------------------------

- d) aperture nel suolo (fosse di lavorazione) opportunamente segnalate nell'officina;
- e) **Rischio inciampo e scivolamento** discontinuità nella pavimentazione
- f) **Rischio inciampo e scivolamento** per pavimentazione scivolosa per tracce di residui oleosi sui piazzali e nelle officine
- g) **Rischio caduta** di carichi sospesi nelle officine
- h) **Rischio di infortunio** per presenza di macchine utensili in lavorazione nelle officine
- i) presenza di sottoservizi di acqua, gas, elettricità, ecc. non segnalati.
- l) **Rischio di infortunio** non quantificabile per la presenza di personale al lavoro del Committente e di ditte esterne, es. manutenzioni, pulizie etc....
- m) **Rischio incendio/esplosione** dovuto a depositi di oli e gasolio oltre a materiale combustibili e rifornimento di metano

Non risultano presenti rischi interferenti prevedibili di particolare rilievo nelle strutture dove si svolgono le attività di ufficio.

3 FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Il personale inviato dal Fornitore che opererà all'interno delle strutture del Committente dovrà opportunamente possedere appositi attestati di abilitazione per Addetto al Primo Soccorso e per Addetto Prevenzioni Incendi.

4 PENALI

Per il mancato utilizzo dei DPI (Dispositivi di protezione Individuale), oltre alle conseguenze previste per legge, è applicata una sanzione di € 500,00.

Per la mancata comunicazione di variazioni rispetto a quanto comunicato ai fini dell'accertamento delle idoneità tecnico professionali sarà applicata una sanzione pari a € 300,00.

SVT srl
Il Direttore generale